

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Tên gói hàng hóa:

"Mua trang thiết bị bảo hộ lao động"

Bên mời chào giá: Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

 **TỔ TRƯỞNG TỔ MUA SẮM**


Phạm Hùng Thắng

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Thư mời chào giá	3
1. Yêu cầu về hàng hóa	4
2. Yêu cầu về tư cách Nhà cung cấp	4
3. Yêu cầu chào giá	4
4. Tiêu chuẩn đánh giá	4
4.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm	4
4.2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật	5-6
5. Các yêu cầu khác	6
5.1 Các quy định về chuẩn bị HSDX và nộp HSDX	6-7
5.2 Làm rõ HSDX	7-8
5.3 Đánh giá các HSDX	8
5.4 Điều kiện Nhà cung cấp được lựa chọn	9
5.5 Thông báo kết quả	9
5.6 Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng	9
5.7 Xử lý vi phạm	9
5.8 Các biểu mẫu	9
Mẫu số 1: Đơn chào giá	10
Mẫu số 2: Giấy ủy quyền	11
Mẫu số 3: Biểu giá chào	12
Mẫu số 4: Báo cáo thực hiện hợp đồng tương tự	13
Mẫu số 5: Dự thảo hợp đồng	14-17
Mẫu số 6: Bảng cam kết đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	18-19
Bảng số 01: Danh mục vật tư bảo dưỡng sửa chữa ULD	20-21

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

HSYC	Hồ sơ yêu cầu chào giá
HSDX	Hồ sơ đề xuất
VND	Đồng Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Hiện nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa "Mua trang thiết bị bảo hộ lao động" theo hình thức mua sắm chào giá.

VIAGS kính mời Quý Công ty tham gia chào giá gói hàng hóa này.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 ngày 11/09/2025 đến 16 giờ 30 ngày 19/09/2025.

Hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất: 16 giờ 30 ngày 19/09/2025.

Địa điểm nhận HSYC và nộp hồ sơ đề xuất: Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS), Lầu 6, Nhà điều hành Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – Phía Nam, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM.

Chi tiết xin liên hệ:

Bà Trương Thúy Hằng – Phòng Kế hoạch Đầu tư

Điện thoại: 0934672846 Fax: (028) 3547 1188

Email: thuyhang@viags.vn

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tổ mua sắm.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔ TRƯỞNG TỔ MUA SẮM**



Phạm Hùng Thắng

1. YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA

1.1 Nội dung, danh mục hàng hóa, số lượng:

Danh mục hàng hóa, số lượng yêu cầu chi tiết theo **Phụ lục 01** đính kèm.

1.2 Yêu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa: theo Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật quy định tại Mục 4.2 HSYC.

1.3 Điều kiện, địa điểm, thời gian giao hàng, thời hạn bảo hành: theo nội dung Yêu cầu quan trọng khác tại Mục 4.2 HSYC.

2. YÊU CẦU VỀ TƯ CÁCH NHÀ CUNG CẤP

2.1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động phù hợp, hợp pháp được cấp theo qui định của pháp luật (còn hiệu lực).

2.2. Không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi hoặc đang có vi phạm hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.

2.3. Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu.

3. YÊU CẦU CHÀO GIÁ

3.1. Giá chào là giá do Nhà cung cấp nêu trong Đơn chào giá sau khi trừ giá trị giảm giá ghi trong Thư giảm giá (nếu có).

3.2. Trường hợp Nhà cung cấp có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn chào giá hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà cung cấp phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục hàng hoá” hoặc bảng tổng danh mục và giá trị sau giảm giá. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDX hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSDX.

3.3. Biểu giá chào phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 3 Mục 5.8, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp, bao gồm đầy đủ các thành phần cấu thành nên giá chào (chi phí vận chuyển, thuế, phí) và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

3.4. Đồng tiền chào giá: Việt Nam Đồng.

4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

4.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất; buôn bán trang thiết bị bảo hộ lao động	Có ngành nghề kinh doanh	Không có ngành nghề kinh doanh
2	Vốn điều lệ	$\geq 1,6$ tỷ đồng	$< 1,6$ tỷ đồng
3	Báo cáo Hợp đồng tương tự đã thực hiện về việc cung cấp trang bị bảo hộ	≥ 01 Hợp đồng	Không có Hợp đồng nào

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
	lao động có 01 Hợp đồng tổng giá trị $\geq 2.522.037.060$ đồng hoặc 02 Hợp đồng trong 01 năm có tổng giá trị $\geq 3.530.851.884$ đồng từ tháng 08/2022 trở lại đây của Nhà cung cấp (kèm bản sao y Hợp đồng của bên bán) theo Mẫu số 4 Mục 5.8		
	KẾT LUẬN	Đạt tất cả nội dung trên	Không Đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên

4.2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
I.	Các yêu cầu, tiêu chuẩn của hàng hóa (Những hàng hóa có yêu cầu CO, CQ là hàng nhập khẩu, những hàng hóa không yêu cầu CO, CQ là hàng sản xuất trong nước):			
1.	Chụp tai chống ồn	Chất liệu: Nhựa ABS (khung chụp đầu bằng hợp kim thép không gỉ). Kiểu đeo: Chụp đầu. Phân loại: Chụp tai chống ồn. Có thể dùng trong môi trường có tiếng ồn lên tới 98 dB. Khả năng lọc tiếng ồn (NRR): 25 dB (giá trị càng lớn, tiếng ồn càng ít). Thiết kế: Mút êm ái và kích thước lớn. Trọng lượng: không nhỏ 140 gram. Có thể điều chỉnh linh hoạt để ôm sát đầu. Có thể kết hợp với nút bịt tai chống ồn để tăng hiệu quả lọc tiếng ồn (giá trị NRR lúc này sẽ được nâng lên từ 5-10dB). Môi trường sử dụng: Môi trường có nhiều tiếng ồn và tiếng ồn lớn. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
2.	Nút chống ồn	Cấu tạo 3 tầng giúp giảm tiếng ồn hiệu quả, 3 tầng giúp nút tai phù hợp với nhiều hình dạng và kích thước tai khác nhau. Giảm độ ồn: 25dB Màu sắc nút tai: Xanh biển	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Chất liệu: Silicon Công dụng: Bảo vệ thính giác, sử dụng nhiều lần, nút tai bằng silicon mềm, không gây kích ứng ngoài da, giảm tiếng ồn và tạp âm trong môi trường nhiều tiếng ồn. Qui cách đóng gói: 100 đôi/ hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất, CQ của nhà sản xuất		
3.	Áo mưa cánh dơi	Chất liệu: Vải cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải không thấm nước, nhanh khô, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước. Kiểu may: Cánh dơi, may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (± 0.2cm) L: Ngang 1m03. Dài 1m05 XL: Ngang 1m03. Dài 1m15 2XL: Ngang 1m03. Dài 1m20 3XL: Ngang 1m03. Dài 1m25 4XL: Ngang 1m03. Dài 1m35 Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
4.	Quần áo mưa bộ	Chất liệu: Nhựa cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải có độ trượt nước cao, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước, thêm 1 lớp ở mũ và thêm keo ở dải phản quang để chống thấm nước ướt vào bên trong áo mưa. Kiểu may: Quần và áo, áo may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. May 2 dây khoá kéo kín cổ và che ngấm phần trước ngực. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (± 0.2cm)	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		M: Áo: Ngang: 56cm, dài 69cm Quần: Ngang 64cm, dài 91cm L: Áo: Ngang: 57cm, dài 71cm Quần: Ngang 65cm, dài 93cm XL: Áo: Ngang: 58cm, dài 73cm Quần: Ngang 65cm, dài 96cm 2XL: Áo: Ngang: 58cm, dài 74cm Quần: Ngang 66cm, dài 98cm 3XL: Áo: Ngang: 59cm, dài 75cm Quần: Ngang 66cm, dài 100cm 4XL: Áo: Ngang: 60cm, dài 77cm Quần: Ngang 67cm, dài 102cm Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
5.	Áo mưa măng tô	Chất liệu: Nhựa cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải có độ trượt nước cao, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước. Kiểu may: Áo dài qua đầu gối, may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: ($\pm 02\text{cm}$) XL: Ngang 90cm. Dài 1m15 2XL: Ngang 90cm. Dài 1m2 3XL: Ngang 90cm. Dài 1m3 4XL: Ngang 90cm. Dài 1m35 Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
6.	Áo mưa măng tô	Chất liệu: Nhựa dẻo trong suốt, chống thấm nước tốt, túi để thê: kích thước: 12cm, vị trí trước ngực, dây kéo, nút bấm bằng nhựa, 3 đường phản quang và gia	Cam kết đáp	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	nhựa trắng trong suốt	cổ thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng theo nhận diện thương hiệu VIAGS. Kích cỡ: 1,2m ($\pm 02\text{cm}$) Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	ứng	
7.	Áo phản quang Nam	Chất liệu: Lưới mềm, co giãn, lỗ thoáng mát Kiểu áo ghilê màu xanh đen, có thể điều chỉnh kích cỡ, may 3 đường phản quang bằng nhựa PVC dẻo, dày, độ bền cao, chống nước, bám dính tốt, hạn chế bong tróc và phát sáng trong môi trường thiếu ánh sáng, chất lượng dải phản quang tốt hơn để không bị giòn và dễ gãy, cải tiến phần băng dính để không gây xù và rách dải phản quang. In 1 logo VIAGS trước ngực và 1 chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Công dụng: Làm việc môi trường bên ngoài, phát sáng, dễ nhận diện. Đảm bảo an toàn khi làm việc bên ngoài. Kích thước: ($\pm 02\text{cm}$) Dài áo 65cm Vai: 43cm Bụng: 55cm Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
8.	Áo phản quang Nữ	Chất liệu: Lưới mềm, co giãn, lỗ thoáng mát Kiểu áo ghilê màu xanh đen, miếng dán dài 26cm có thể điều chỉnh kích cỡ, may 3 đường phản quang bằng nhựa PVC dẻo, dày, độ bền cao, chống nước, bám dính tốt, hạn chế bong tróc và phát sáng trong môi trường thiếu ánh sáng, chất lượng dải phản quang tốt hơn để không bị giòn và dễ gãy, cải tiến phần băng dính để không gây xù và rách dải phản quang. In 1 logo VIAGS trước ngực và 1 chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Công dụng: Làm việc môi trường bên ngoài, phát sáng, dễ nhận diện, Đảm bảo an toàn khi làm việc bên ngoài. Kích thước: ($\pm 02\text{cm}$)	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Dài áo 63cm Vai: 41cm Bụng: 53cm Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
9.	Giày da bảo hộ lao động	Kiểu dáng: Giày bảo hộ lao động cột dây. Đế giày: PU/TPU: Chống trơn trượt, chống dầu, gia cố thêm lớp keo cải tiến độ bền, bong tróc, hở đế và chống thấm nước tốt hơn, Đế đúc bằng cao su, mũi bọc thép: Chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh, chống đâm, giảm sóc, chống hóa chất nhẹ. Mũi giày bằng thép: Chống va đập, chống vật rơi với trọng lực 200J. Tấm lót chân: EVA dẻo dai và mềm mại đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Lớp ngoài: Da thuộc. Mặt trong: Sợi nylon. Lớp lót mặt trong được làm từ sợi Cambrella giúp sản phẩm có thiết kế gọn hơn. Trọng lượng: 530gr/chiếc ± 50 gr đối với size 36, trọng lượng tăng dần theo size tiếp theo là: 40gr ± 5 gr. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 0.1 cm): Size 36 chiều dài: 23.5cm Size 37 chiều dài: 24cm Size 38 chiều dài: 25cm Size 39 chiều dài: 25.5cm Size 40 chiều dài: 26cm Size 41 chiều dài: 26.5cm Size 42 chiều dài: 27cm Size 43 chiều dài: 28cm Size 44 chiều dài: 28.5cm Size 45 chiều dài: 29.5cm Size 46 chiều dài: 30cm Size 47 chiều dài: 31cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
10.		Kiểu dáng: Giày bảo hộ lao động cột dây	Cam kết	Không cam kết

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	Giày da bảo hộ lao động	Đế giày: PU/TPU: Chống trơn trượt, chống dầu, gia cố thêm lớp keo cải tiến độ bền, bong tróc, hở đế và chống thấm nước tốt hơn. đế đúc bằng cao su, mũi bọc thép, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh, giảm sóc, chống hóa chất nhẹ. Tính năng nổi bật giày là chống tĩnh điện, làm việc môi trường có nguồn điện đi qua. Mũi giày bằng thép: Chống va đập, chống vật rơi với trọng lực 200J. Lớp ngoài: Da microfiber dễ lau chùi. Mặt trong: Sợi nylon. Lớp lót mặt trong được làm từ sợi Cambrella giúp sản phẩm có thiết kế gọn hơn. May thêm đường chỉ may chắc chắn hỗ trợ không hở keo dán giày. Trọng lượng: 445gr/chiếc ± 50gr đối với size 36, trọng lượng tăng dần theo size tiếp theo là: 10gr (± 2gr). Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01cm): Size 36 chiều dài: 23cm Size 37 chiều dài: 23.5cm Size 38 chiều dài: 24cm Size 39 chiều dài: 24.5cm Size 40 chiều dài: 25cm Size 41 chiều dài: 25.5cm Size 42 chiều dài: 26cm Size 43 chiều dài: 26.5cm Size 44 chiều dài: 27cm Size 45 chiều dài: 27.5cm Size 46 chiều dài: 28cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	đáp ứng	đáp ứng
11.	Giày da nữ công sở	Kiểu giày: Giày búp bê, vá hậu. Màu sắc: đen. -Chất liệu da bò tự nhiên loại 2, mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		-Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm): Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm Size 39: chiều dài 24.6cm Quy cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.		
12.	Giày da nữ công sở	Kiểu giày: Giày búp bê, viền tim sắc sảo và tỉ mỉ. Màu sắc: Xanh đen. -Chất liệu da bò tự nhiên loại 1, nguyên khối mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn. -Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. -Gia cổ thêm miếng lót tăng độ đàn hồi cho đôi giày, mang không hôi chân. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm): Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm Size 39: chiều dài 24.6cm Quy cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
13.	Giày da nữ	Kiểu giày: Giày búp bê. Màu sắc: Đen. -Chất liệu da tổng hợp nguyên khối mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn. - Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm):	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm Size 39: chiều dài 24.6cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
14.	Giày nhựa đi mưa nam	Kiểu giày: Giày siêu nhẹ VAC xỏ. Chất liệu: Nhựa siêu nhẹ, mềm. Màu sắc: Màu đen. Kiểu dáng: Giày công sở. Trọng lượng giày: 200-300gr/ đôi ± 50 gr Giày được đổ đúc nguyên khối bền chắc chắn, chống trơn trượt, êm chân, thoát nước, mang thoải mái, không hôi chân, không kích ứng da khi sử dụng, độ bám tốt. Công dụng: Làm việc khi trời mưa, đi nước... Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm): Size 37 chiều dài 25.01cm Size 38 chiều dài 25.68cm Size 39 chiều dài 26.35cm Size 40 chiều dài 27.02cm Size 41 chiều dài 27.69cm Size 42 chiều dài 28.36cm Size 43 chiều dài 29.03cm Size 44 chiều dài 29.7cm Size 45 chiều dài 30.37cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
15.	Giày nhựa đi mưa nữ	Kiểu giày: Giày siêu nhẹ VAC xỏ. Chất liệu: Nhựa siêu nhẹ, mềm. Màu sắc: Màu đen. Kiểu dáng: Giày công sở. Trọng lượng giày nữ: 200-300gr/ đôi ± 50 gr Giày được đổ đúc nguyên khối bền chắc chắn Chống trơn trượt, êm chân, thoát nước, mang thoải mái, không hôi chân, không kích ứng da khi sử dụng, độ bám tốt. Công dụng: Làm việc khi trời mưa, đi nước... Tiêu chuẩn size nữ; kích thước: (± 01 cm):	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Size 35 chiều dài 23.67cm Size 36 chiều dài 24.34cm Size 37 chiều dài 25.01cm Size 38 chiều dài 25.68cm Size 39 chiều dài 26.35cm Size 40 chiều dài 27.02cm Size 41 chiều dài 27.69cm Size 42 chiều dài 28.36cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
16.	Ủng cao su chống hóa chất	Chất liệu: Cao su. Đế ủng: Cao su đúc. Công dụng: Chống hóa chất, axit, chịu nước. Bảo vệ chân khi tiếp xúc với xăng dầu, nhớt, mỡ, dung môi, axit, hóa chất. Trọng lượng: 1.400gr/đôi $\pm$ 200gr Màu sắc: Màu xanh rêu hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Kích cỡ size ($\pm$ 01cm): Size: 9.0 Chiều dài 22.1cm Size: 9.5 Chiều dài 23.4cm Size: 10 Chiều dài 24.7cm Size: 10.5 Chiều dài 26cm Size: 11 Chiều dài 27.4cm Size: 11.5 Chiều dài 28.7cm Qui cách: 12 đôi/ thùng Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
17.	Găng tay len có gai	Chất liệu: Len cotton dày 80g ($\pm$ 10gr), hạt nhựa chống trơn trượt, tăng độ bám, độ ma sát khi làm việc. Co giãn tốt, sử dụng thoải mái, thoáng mát, thấm mồ hôi. Công dụng: Khuân vác hàng hóa. Qui cách: 10 đôi/1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
18.	Găng tay len hồ 3 ngón	Chất liệu: Len sợi mịn ôm sát lòng bàn tay, phủ lớp cao su tăng độ bám tốt, co giãn tốt, sử dụng thoải mái và cắt hờ 3 ngón dễ thao tác. Công dụng: Khuân vác hàng hóa, làm việc chi tiết nhỏ, kiểm đếm sản phẩm... Qui cách: 10 đôi/1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
19.	Găng tay cao su	Độ bám dính tốt, co giãn tốt, sử dụng vệ sinh thoải mái, sử dụng xa phòng không hại da tay. Chất liệu: Cao su, ôm sát lòng bàn tay.	Cam kết đáp	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Đạt	
20.	Găng tay vải bạt	Dày, vải chống trơn khi làm việc, sử dụng bóc vác thoải mái. Chất liệu: Vải cotton thoáng mát, thấm mồ hôi. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
21.	Khẩu trang vải	Khẩu trang 3 lớp vải, sử dụng chống bụi, ánh nắng thoải mái khi làm việc, dễ giặt, tái sử dụng. Chất liệu: Vải kháng khuẩn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
22.	Mặt nạ chống giọt bắn	Miếng kính mặt nạ chống giọt bắn che mặt rất an toàn khi sử dụng. Với thiết kế siêu nhẹ tầm chắn bảo vệ khỏi tác nhân môi trường: Chống giọt bắn, bụi, cát... Tầm chắn giọt bắn với ưu điểm siêu gọn nhẹ, êm và ôm vòng đầu bằng dây thun co giãn, tầm chắn bằng mica trong suốt khi sử dụng. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
23.	Găng tay cách điện 15KV	Công dụng: Cách điện khi làm việc trong môi trường điện 15KV. Chất liệu: Cao su tổng hợp. Màu sắc: Vàng nhạt hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Kích cỡ size (± 01 cm): Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm Kiểu dáng: Công nghiệp Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
24.	Găng tay cao su chống dầu	Chất liệu: Nitril Solvex. Công dụng: Sử dụng hóa chất loãng. Bảo vệ tay khi sử dụng các môi trường có dung môi, hoá chất nhẹ, acid loãng, dầu mỡ... Kích thước: 33cm (± 01 cm) – độ dày 0.38mm ($\pm 0,05$ mm). Màu sắc: Xanh lá. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (± 01 cm) Tiêu chuẩn size Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
	Qui cách: 12 đôi/ 1 túi nylon, 12 túi / thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
25.	Găng tay chống hóa chất chuyên dụng Chất liệu: Nitril Solvex. Công dụng: Sử dụng hóa chất đậm đặc. Dày, bên trong lót lớp nỉ thấm hút mồ hôi mang lại sự thoải mái. Bảo vệ tay trong khi sử dụng các môi trường có dung môi, hoá chất, acid, dầu mỡ... Kích thước: 33cm (±01cm) – độ dày 0.45mm (±0,05mm). độ dày 15ml. Màu sắc: Xanh lá. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (±01cm) Tiêu chuẩn size Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm Qui cách: 12 đôi / 1 túi nylon, 12 túi / thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
26.	Kính hàn Kính hàn có thiết kế hai trong kính (đen và trong suốt). Kính được cố định vào đầu bằng dây đeo đàn hồi. Kính có 4 khe thoát khí ở hai mặt bên và ở phía trên để giảm tình trạng hơi nước ngưng tụ ở trong kính. Thấu kính lọc và ống kính có thể được cài đặt và tháo gỡ dễ dàng Công dụng: Ngăn chặn ánh sáng có hại trong quá trình hàn và không có ánh sáng yếu nào có thể nhìn thấy ở bất kỳ vị trí nào của kính hàn. Mắt kính được làm bằng 1 cặp kính trong suốt dày 1,0 mm, đường kính Ø 50mm. Mắt kính có thang số lọc 5° dày 1,0 mm, đường kính Ø 50mm. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
27.	Kính mài	Kính mài gồm nón bảo hộ và mặt nạ có khung kẹp thiết kế miếng kính đen. Tránh được tia ánh sáng, vật văng bắn, tránh mọi mắt, thoải mái khi sử dụng. Sử dụng trong môi trường mài dụng cụ nhỏ, chi tiết. bao gồm: Kính che mặt + Nón. Chất liệu miếng kính: Polycarbonate. Kích thước: 8 x 15½" (203 x 393 mm). Độ dày: 1.0 mm. Chất liệu khung nhựa ABS. Màu cam. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
28.	Kính màu chống bức xạ	Mô tả sản phẩm: Tròng: màu khói Có miếng lót PVC sống mũi. Tròng kính: polycarbonate. Chống UV: 99.9 %. Chống trầy xước. Khối lượng 25g. Chống bụi, tia UV, gọng nhựa dẻo có thể điều chỉnh theo khuôn mặt. Qui cách: 10 cái/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
29.	Lọc sơn	Công Dụng: Bảo vệ hô hấp. Mô tả: Lọc hơi hữu cơ, lọc sơn có thể được dùng với dòng mặt nạ 6000, 7000, FF-400. Phin lọc 6001 giúp bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường như: hóa chất, xây dựng, dầu khí, giao thông vận tải. Hít nhiều hơi hữu cơ (có trong dung môi, xăng, nước sơn, nước hoa...) sẽ gây tác hại nặng nề cho sức khỏe của bạn. Qui cách: 1 cặp/ 1 túi giấy. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
30.	Lọc clo	Công Dụng: Bảo vệ hô hấp. Mô tả: Phin lọc 6006 của 3M giúp bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường có hơi hữu cơ nhất định, clo,	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		hydro clorua, dioxide clo, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, amoniac, methylamine, formaldehyde hoặc hydrogen fluoride. Được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt series 6000, 7000 và FF-400. Qui cách: 1 cặp/ 1 túi giấy. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	ứng	
31.	Mặt nạ hàn cầm tay	Tránh được tia hàn, vật văng bắn, tránh mọi mắt. bao gồm: Mặt nạ hàn cầm tay + Miếng kính hàn. Sử dụng trong môi trường hàn, tiện. Chất liệu mặt nạ: Nhựa PP. Màu: đen. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
32.	Mặt nạ tiện	Thiết kế 2 tròng kính đen và trắng trong suốt. Tránh được tia ánh sáng, vật văng bắn, tránh mọi mắt, thoải mái khi sử dụng. Sử dụng trong môi trường hàn và tiện. Chất liệu: PP, Aluminum. Màu: đen. Loại: Khung gắn trên đầu. Kích thước khung kính: 4¼" x 2" (108 x 51mm). Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
33.	Mặt nạ phòng độc 1 lọc	Chất liệu vỏ ngoài bằng polypropylene, không gây kích ứng da, dễ sử dụng, có dây đeo qua đầu. Sử dụng nhiều lần, thiết kế mặt nạ series 3000 phù hợp với người Châu Á, ôm sát khuôn mặt, gọn nhẹ đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Dễ dàng đeo và tháo dỡ. Sử dụng chung với 1 lọc hóa chất, che nửa mặt. Công Dụng: Bảo vệ hô hấp khỏi các tác nhân gây hại trong môi trường làm việc có dung môi, hơi axit. Kích thước: Size nhỏ (3100), Size vừa (3200). Trọng lượng: 0.1 gram/ 1 cái. Màu sắc: Màu xám. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau:	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
34.	Mặt nạ phòng độc 2 lọc	Chất liệu: Cao su không gây kích ứng da, đàn hồi nhẹ để thoải mái trong thời gian dài làm việc. Mặt nạ có thể tái sử dụng nhiều lần. Thiết kế bộ lọc đôi cho phép phân phối trọng lượng và tầm nhìn không bị che khuất. Dây kẹp bằng chất liệu đàn hồi đặc biệt, dễ dàng buộc dây đeo cổ, che nửa mặt. Công Dụng: Bảo vệ hô hấp các loại hơi vô cơ, hữu cơ, axit... khi dùng kèm với phin lọc các loại. Kích Cỡ: 6100 (nhỏ - size S) 6200 (vừa - size M) 6300 (lớn - size L) Trọng lượng: 82gram. Màu sắc: Màu xám. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
35.	Ủng cao su chống dầu	Chất liệu: Cao su, đế ủng cao su đúc. Công dụng: Chống dầu, chống nước, chống trơn trượt, bảo vệ chân khi tiếp xúc với xăng dầu, nhớt, mỡ, dung môi. Trọng lượng: 1.380gr/đôi $\pm$200gr Màu sắc: Màu xanh dương hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: ($\pm$01cm) Kích cỡ size: Size: 9.0 Chiều dài 22.1cm Size: 9.5 Chiều dài 23.4cm Size: 10 Chiều dài 24.7cm Size: 10.5 Chiều dài 26cm Size: 11 Chiều dài 27.4cm Size: 11.5 Chiều dài 28.7cm Qui cách: 12 đôi/ thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
36.		Chất liệu: Nhựa PVC, dây buộc bằng vải chắc chắn Công dụng: Chống văng bắn hóa chất, sử dụng chiết hóa chất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	Yếm/tạp dề chống hóa chất chuyên dùng	Chống hóa chất, chất béo, dầu, dầu mỡ, chống đâm thủng và chống mài mòn. Sử dụng trong công nghiệp nặng với miếng đắp ngang bụng. Kích thước: 84 x 112cm (± 03 cm). Độ dày: 0.46 mm $\pm$ 0.03 (18 mil) Màu sắc: Màu xanh Qui cách: 12 cái/ 1 thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
37.	Dây an toàn toàn thân	- Mô tả sản phẩm: Dây toàn thân, có dây giảm sóc bằng móc thép không gỉ. + Công dụng: Đảm bảo an toàn khi hoạt động ở trên cao nguy hiểm. + Chất liệu: Dây được làm từ nguyên liệu sợi Polyester, các khoá nối và khoá điều chỉnh được làm từ kim loại thép không gỉ. Dây giảm sóc bằng sợi dù đường kính 14mm x 1,5M, băng giảm sóc rộng 45mm chế tạo từ sợi Polyester. + Màu sắc: vàng xanh. + Qui cách: 1 bộ/ hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
38.	Găng tay nylon ngắn (Bao tay)	Công dụng: bảo vệ tay khi sử dụng vệ sinh chất tẩy rửa, vết bẩn, lau chùi. Chất liệu: nhựa PE Kích thước: 230x300mm (± 1). Quy cách: 230-250 đôi/kg (± 20), 20kg/bao. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
39.	Găng tay da hàn	Chất liệu: Da lộn Sử dụng trong môi trường hàn, cầm những vật dụng nóng Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
40.	Bột giặt	Công nghệ đột phá mới sẽ chứa các hạt tinh thể làm sạch sẽ giúp đánh bay nhiều loại vết bẩn một cách nhanh chóng. Hương thơm nhẹ nhàng dài lâu cho quần áo của bạn.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Mùi hương: Hương nước xả vải/nước hoa. Trọng lượng 2 kg/ 1 gói. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
41.	Bột giặt	Công nghệ đột phá mới sẽ chứa các hạt tinh thể làm sạch sẽ giúp đánh bay nhiều loại vết bẩn một cách nhanh chóng. Hương thơm nhẹ nhàng dài lâu cho quần áo của bạn. Mùi hương: Hương nước xả vải/nước hoa. Trọng lượng 800g/ 1 gói. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
42.	Đèn pin chiếu sáng	Độ sáng 4.000 Lumens chiếu xa 450m. 1 x pin liền thân 18650 - 4000mAh. Thời lượng pin High: 1200 lumens, 2 tiếng 31 phút, 208m Mid: 300 lumens, 6 tiếng 58 phút, 182m Low: 70 lumens, 31 tiếng, 93m Ultra Low: 5 lumens, 63 tiếng, 25m Chế độ tìm kiếm: 1700 lumens; 450m Chế độ LUMIN SHIELD: 4.000 lumens, 400m Cổng sạc USB-C Chống nước IP68, chống va đập 2m. Ứng dụng: EDC, công nghiệp, dã ngoại Bảo hành 02 năm đèn	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
43.	Kính hàn màu đen	Miếng kính hàn màu đen số 12 Chất liệu bằng thủy tinh. Màu sắc: Màu đen Kích thước: 4.25" x 2" (108 x 51mm) Tiêu chuẩn an toàn ANSI Z87.1 Công dụng: Bảo vệ mắt khỏi tác động của tia UV, IR và ánh sáng chói trong quá trình hàn. Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong mọi công việc hàn. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
44.	Kính hàn màu trắng	Miếng kính hàn màu trắng Chất liệu bằng nhựa PC (Polycarbonate) Màu sắc: Màu trắng Kích thước: 4 1/4" x 2" (108 x 51mm) Tiêu chuẩn an toàn ANSI Z87.1 Công dụng: Tấm kính bảo vệ trong suốt được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi bị hư hại do các vết bắn tạo ra trong quá trình hàn, chẳng hạn như xỉ hàn và tia lửa điện. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
II Yêu cầu quan trọng khác				

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
1	Thời gian thực hiện Hợp đồng; Thời gian giao hàng	- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (<i>Không bao gồm thời gian thanh toán đơn hàng cuối cùng</i>). - Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký đơn đặt hàng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
2	Địa điểm giao hàng	Tại các kho của VIAGS: - Đối với hàng của VIAGS-TSN; TT KST; TT SCBD TTB; KCQ giao tại Tòa nhà Tổng công ty Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh. - Đối với hàng của VIAGS-NBA; TT KST; TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Nội Bài: Tòa nhà VAECO, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Tp. Hà Nội. - Đối với hàng của VIAGS-DAD, TT KST, TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Công ty trực thăng miền Trung Việt Nam, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng. - Đối với hàng của VIAGS tại Long Thành giao tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
3	Điều kiện thanh toán	Điều kiện thanh toán: chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng, cụ thể: - Thanh toán 100% tổng giá trị đơn đặt hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ (Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao –nghiệm thu, CO của phòng thương mại hoặc Giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất đối với hàng nhập khẩu (<i>Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp</i>), Giấy đề nghị thanh toán).	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
4	Điều kiện bảo hành, địa điểm bảo hành	Các sản phẩm được bảo hành bị lỗi hoặc do lỗi của sản xuất trong thời gian bảo hành. Các sản phẩm được bảo hành tại các địa chỉ giao hàng của bên mua.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
5	Điều kiện đổi trả	Trường hợp Bên bán giao hàng hóa không đúng yêu cầu hoặc hàng hóa bị hư hỏng, đã qua sử dụng Bên bán có trách nhiệm đổi lại hàng hóa đúng yêu cầu của Hợp đồng cho bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
6	Hóa đơn, chứng từ	Yêu cầu hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp pháp, đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu của cơ quan thuế	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
	KẾT LUẬN		Đạt tất cả nội dung trên	Không Đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên

5. CÁC YÊU CẦU KHÁC

5.1. Các quy định về chuẩn bị HSDX và nộp HSDX

5.1.1. Nội dung của HSDX

a) HSDX cũng như tất cả các văn bản, tài liệu trao đổi giữa Bên mời chào giá và Nhà cung cấp liên quan đến việc Chào giá phải được viết bằng tiếng Việt (đối với các CQĐV trong nước).

b) HSDX do Nhà cung cấp chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp (Giấy đăng ký kinh doanh bản công chứng hoặc bản sao y của nhà cung cấp);
- Đơn chào giá theo Mẫu số 1 tại Mục 5.8 HSYC, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Mục 5.8 HSYC);
- Giấy ủy quyền (nếu có) tham khảo theo Mẫu số 2 Mục 5.8 HSYC;
- Biểu giá chào tham khảo theo Mẫu số 3 Mục 5.8 HSYC;
- Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp: Giới thiệu về Nhà cung cấp; Báo cáo thực hiện hợp đồng tương tự của Nhà cung cấp theo Mẫu số 4 Mục 5.8 (kèm hợp đồng bản sao y của nhà cung cấp);
- Bảng cam kết đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo Mẫu số 6 Mục 5.8 HSYC
- Khai năng lực tài chính (nếu có);
- Dự thảo hợp đồng (nếu có);
- Các tài liệu kỹ thuật (nếu có).

5.1.2. Thời gian có hiệu lực của HSDX

Thời gian có hiệu lực của HSDX là tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSDX quy định tại mục 5.1.3 Điểm b.

5.1.3. Chuẩn bị và nộp HSDX

a) HSDX do Nhà cung cấp chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn chào giá, biểu giá chào, thư giảm giá, (nếu có) và các văn bản bổ sung, làm rõ HSDX (nếu có) phải được đại diện hợp pháp của

Nhà cung cấp ký và đóng dấu (nếu có). Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn chào giá) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

b) Nhà cung cấp nộp HSDX đến Bên mời chào giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax nhưng phải đảm bảo Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSDX là **16 giờ 30 ngày 19 tháng 09 năm 2025**. HSDX của Nhà cung cấp gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSDX là không hợp lệ và bị loại.

Địa điểm nhận HSYC và nộp HSDX: Phòng 605, Nhà điều hành Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – Phía Nam, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM.

Tel: (028) 3547 2288

Fax: (028) 3547 1188

Người liên hệ (nếu cần): Bà Trương Thúy Hằng – Phòng Kế hoạch Đầu tư.

5.2. Làm rõ HSDX

5.2.1. Trong quá trình đánh giá HSDX, Bên mời chào giá có thể yêu cầu Nhà cung cấp làm rõ nội dung của HSDX (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường) và bổ sung tài liệu trong trường hợp HSDX thiếu tài liệu (Giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác) theo yêu cầu của HSYC với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDX đã nộp, không thay đổi giá chào.

5.2.2. Việc làm rõ HSDX được thực hiện giữa Bên mời chào giá và Nhà cung cấp có HSDX cần phải làm rõ dưới hình thức trao đổi trực tiếp (Bên mời chào giá mời Nhà cung cấp đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (Bên mời chào giá gửi văn bản yêu cầu làm rõ và Nhà cung cấp phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của Nhà cung cấp. Nội dung làm rõ HSDX thể hiện bằng văn bản được Bên mời chào giá bảo quản như một phần của HSDX. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà Bên mời chào giá không nhận được văn bản làm rõ hoặc Nhà cung cấp có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời chào giá thì Bên mời chào giá xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5.3. Đánh giá các HSDX

Việc đánh giá HSDX được thực hiện theo trình tự như sau:

5.3.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSDX, bao gồm:

- a) Thời gian nộp HSDX;
- b) Tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp theo quy định tại Mục 2 của HSYC (sau khi đã làm rõ hoặc bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Bên mời chào giá);
- c) Tính hợp lệ (chữ ký, thời gian) trong các tài liệu như Đơn chào giá, Giấy ủy quyền (nếu có), Biểu giá chào;
- d) Hiệu lực của HSDX theo quy định tại Mục 5.1.2;
- e) Tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.1 của HSYC;

HSDX của Nhà cung cấp sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu Nhà cung cấp không đáp ứng một trong các nội dung nói trên.

5.3.2. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp

Bên mời chào giá đánh giá năng lực, kinh nghiệm các Nhà cung cấp theo Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định tại Mục 4.1 và sử dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm khi tất cả các nội dung chi tiết về năng lực, kinh nghiệm được đánh giá là “Đạt”.

5.3.3. Đánh giá về kỹ thuật

Bên mời chào giá đánh giá theo các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Mục 4.2 HSYC đối với HSĐX đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm. Việc đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật được thực hiện bằng phương pháp theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. HSĐX vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “Đạt”.

5.3.4. So sánh giá chào

a) Bên mời chào giá xác định giá chào sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Luật Đấu thầu và trừ giá trị giảm giá trong Thư giảm giá (nếu có) để tiến hành so sánh. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giá trị giảm giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

b) Trong trường hợp các Nhà cung cấp có giá chào so sánh (giá chào sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giá trị giảm giá) ngang nhau, Bên mời chào giá sẽ xếp hạng Nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên về so sánh các điều kiện chào tốt hơn/có lợi hơn cho Bên mời chào giá như: điều kiện thanh toán; đặc tính kỹ thuật, chất lượng hàng hóa/dịch vụ; quy mô, năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp; các điều kiện khác có lợi hơn cho bên thứ ba thụ hưởng hàng hóa/dịch vụ (nội dung khuyến khích Nhà cung cấp chào các điều kiện có lợi hơn quy định tại Biểu giá chào Mẫu số 3 Mục 5.8).

5.4. Điều kiện Nhà cung cấp được lựa chọn

Nhà cung cấp được đề nghị chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có HSĐX hợp lệ và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện thanh toán và giao hàng (nếu có) như trong HSYC;
- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là Nhà cung cấp chính và không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá thấp nhất và không vượt giá gói hàng hóa được duyệt.

5.5. Thông báo kết quả chào giá

Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn NCC, Bên mời chào giá gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn NCC đến tất cả các Nhà cung cấp tham gia nộp HSĐX, không cần thiết giải thích lý do đối với Nhà cung cấp không được lựa chọn.

Đối với Nhà cung cấp được lựa chọn, thông báo sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành đàm phán/thương thảo, hoàn thiện hợp đồng kèm theo dự thảo hợp đồng (nếu có).

5.6. Đàm phán/Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Việc Đàm phán/thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn NCC được duyệt, HSYC, HSĐX của Nhà cung cấp được lựa chọn và dự thảo hợp đồng (Theo Mẫu số 5 Mục 5.8 HSYC).

5.7. Xử lý vi phạm

Trường hợp Nhà cung cấp có các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác liên quan.

5.8. Các biểu mẫu

- Mẫu số 1: Đơn chào giá
- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền
- Mẫu số 3: Biểu giá chào
- Mẫu số 4: Báo cáo thực hiện hợp đồng tương tự
- Mẫu số 5: Dự thảo hợp đồng
- Mẫu số 6: Bảng cam kết đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

ĐƠN CHÀO GIÁ

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ *[Ghi tên Bên mời chào giá]*

(Sau đây gọi là *Bên mời chào giá*)

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ *[Ghi tên Nhà cung cấp]*, cam kết thực hiện gói hàng hóa _____ *[Ghi tên gói HHDV]* theo đúng yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là _____ *[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ]* cùng với biểu giá kèm theo.

Nếu Hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian _____ ngày *[Ghi số ngày]*, kể từ _____ giờ, ngày _____ tháng _____ năm _____ *[Ghi thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất]*.

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp⁽¹⁾

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký Đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, Nhà cung cấp trúng chào giá phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì Nhà cung cấp bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 5.7 HSYC này.

GIẤY ỦY QUYỀN⁽¹⁾

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp*], là người đại diện theo pháp luật của ____ [*Ghi tên Nhà cung cấp*] có địa chỉ tại ____ [*Ghi địa chỉ của Nhà cung cấp*] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [*Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền*] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá gói dịch vụ ____ [*Ghi tên gói hàng hóa/dịch vụ*] do ____ [*Ghi tên Bên mời chào giá*] tổ chức:

[- Ký đơn chào giá;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời chào giá trong quá trình tham gia chào giá, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSDX;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng với Bên mời chào giá/Chủ đầu tư nếu được lựa chọn.]⁽²⁾

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [*Ghi tên Nhà cung cấp*]. ____ [*Ghi tên Nhà cung cấp*] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [*Ghi tên người được ủy quyền*] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____⁽³⁾. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

Người được ủy quyền

[*Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)*]

Người ủy quyền

[*Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp, chức danh, ký tên và đóng dấu*]

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc Giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời chào giá cùng với Đơn chào giá theo quy định tại Điểm b Mục 5.1.1. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của Nhà cung cấp để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của Nhà cung cấp hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của Giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia Chào giá.

BIỂU GIÁ CHÀO

1. Nội dung cung cấp

St t	Danh mục	Xuất xứ	Đvt	Số lượng nhu cầu					Tổng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian bảo hành
	(Tên hàng hóa, mã, nhãn hiệu, ký hiệu nếu có)			NBA	DAD	TSN	KCQ	Long Thành				
1	Chụp chống ồn		Cái	60	262	-	-	-	322			
2	Nút chống ồn		Cặp	2.283	852	2.515	265	1.032	6.947			
3	Áo mưa cánh dơi			-	-	976	186	-	1.162			
	Size S		Cái	-	-	8	-		8			
	Size M		Cái	-	-	37	12		49			
	Size L		Cái	-	-	114	23		137			
	Size XL		Cái	-	-	207	41		248			
	Size 2XL		Cái	-	-	300	62		362			
	Size 3XL		Cái	-	-	197	40		237			
	Size 4XL		Cái	-	-	109	8		117			
	Size 5XL		Cái	-	-	3	-		3			
	Size 6XL		Cái	-	-	1	-		1			
4	Áo mưa Bộ			1.199	242	494	91	735	2.761			
	Size S		Bộ	-	2	5	1	40	48			
	Size M		Bộ	50	16	23	4	50	143			
	Size L		Bộ	100	39	55	9	100	303			
	Size XL		Bộ	100	95	120	20	150	485			
	Size 2XL		Bộ	250	83	135	26	150	644			
	Size 3XL		Bộ	350	7	107	18	150	632			
	Size 4XL		Bộ	250	-	49	13	50	362			
	Size 5XL		Bộ	99	-	-	-	45	144			
5	Áo mưa măng tô			-	236	-	40	-	276			

	Size S	Cái	-	1	-	-	1			
	Size M	Cái	-	30	-	5	35			
	Size L	Cái	-	81	-	-	81			
	Size XL	Cái	-	109	-	17	126			
	Size 2XL	Cái	-	13	-	6	19			
	Size 3XL	Cái	-	2	-	12	14			
6	Áo mưa măng tô nhựa trắng trong suốt	Cái	-	-	100	-	100			
7	Áo phản quang nam	Cái	1.256	468	1.252	288	460	3.724		
8	Áo phản quang nữ	Cái	374	172	1.190	79	538	2.353		
9	Giày da bảo hộ lao động		-	368	1.058	450	452	2.328		
	Size 35	Đôi	-	-	-	10	10			
	Size 36	Đôi	-	-	1	9	10			
	Size 37	Đôi	-	3	1	20	24			
	Size 38	Đôi	-	7	42	20	6	75		
	Size 39	Đôi	-	24	102	54	42	222		
	Size 40	Đôi	-	72	242	88	102	504		
	Size 41	Đôi	-	111	304	105	132	652		
	Size 42	Đôi	-	108	264	91	122	585		
	Size 43	Đôi	-	35	75	39	38	187		
	Size 44	Đôi	-	6	18	10	10	44		
	Size 45	Đôi	-	2	5	4	11			
	Size 46	Đôi	-	-	4	-	4			
10	Giày da bảo hộ lao động		1.319	-	302	-	-	1.621		
	Size 37	Đôi	4	-	2	-	6			
	Size 38	Đôi	42	-	12	-	54			
	Size 39	Đôi	180	-	8	-	188			
	Size 40	Đôi	300	-	18	-	318			

	Size 41	Đôi	220	-	77	-	297			
	Size 42	Đôi	260	-	54	-	314			
	Size 43	Đôi	250	-	81	-	331			
	Size 44	Đôi	37	-	38	-	75			
	Size 45	Đôi	20	-	12	-	32			
	Size 46	Đôi	6	-	-	-	6			
11	Giày da nữ công sở		-	26	30	-	-	56		
	Size 35	Đôi	-	2	-	-	2			
	Size 36	Đôi	-	4	2	-	6			
	Size 37	Đôi	-	10	10	-	20			
	Size 38	Đôi	-	4	8	-	12			
	Size 39	Đôi	-	2	10	-	12			
	Size 40	Đôi	-	2	-	-	2			
	Size 41	Đôi	-	2	-	-	2			
12	Giày da nữ công sở		-	-	42	-	-	42		
	Size 35	Đôi	-	-	2	-	2			
	Size 36	Đôi	-	-	8	-	8			
	Size 37	Đôi	-	-	2	-	2			
	Size 38	Đôi	-	-	18	-	18			
	Size 39	Đôi	-	-	8	-	8			
	Size 40	Đôi	-	-	2	-	2			
	Size 41	Đôi	-	-	2	-	2			
13	Giày da nữ		86	-	-	-	-	86		
	Size 35	Đôi	2	-	-	-	2			
	Size 36	Đôi	18	-	-	-	18			
	Size 37	Đôi	28	-	-	-	28			
	Size 38	Đôi	20	-	-	-	20			
	Size 39	Đôi	6	-	-	-	6			

	Size 40		Đôi	8	-	-	-		8			
	Size 41		Đôi	2	-	-	-		2			
	Size 42		Đôi	2	-	-	-		2			
14	Giày nhựa đi mưa nam			449	360	1.500	136	-	2.445			
	Size 35		Đôi	-	-	-	1		1			
	Size 36		Đôi	-	-	-	-		-			
	Size 37		Đôi	-	2	-	-		2			
	Size 38		Đôi	20	4	18	3		45			
	Size 39		Đôi	30	14	87	9		140			
	Size 40		Đôi	116	34	235	21		406			
	Size 41		Đôi	115	72	356	33		576			
	Size 42		Đôi	100	154	484	40		778			
	Size 43		Đôi	40	56	224	23		343			
	Size 44		Đôi	20	16	75	6		117			
	Size 45		Đôi	8	8	17	-		33			
	Size 46		Đôi	-	-	4	-		4			
15	Giày nhựa đi mưa nữ			101	38	624	75	-	838			
	Size 35		Đôi	-	4	27	9		40			
	Size 36		Đôi	5	-	113	12		130			
	Size 37		Đôi	5	16	176	18		215			
	Size 38		Đôi	20	8	164	14		206			
	Size 39		Đôi	40	6	97	15		158			
	Size 40		Đôi	10	-	30	6		46			
	Size 41		Đôi	10	4	11	-		25			
	Size 42		Đôi	8	-	2	-		10			
	Size 43		Đôi	3	-	-	-		3			
	Size 44		Đôi	-	-	4	1		5			
16	Ủng cao su chống hóa chất			-	15	-	-	-	15			

	Size 37	Đôi	-	-	-	-	-				
	Size 38	Đôi	-	-	-	-	-				
	Size 39	Đôi	-	3	-	-	-	3			
	Size 40	Đôi	-	6	-	-	-	6			
	Size 41	Đôi	-	2	-	-	-	2			
	Size 42	Đôi	-	4	-	-	-	4			
	Size 43	Đôi	-	-	-	-	-	-			
	Size 44	Đôi	-	-	-	-	-	-			
17	Găng tay len có gai	Đôi	5.384	460	2.393	460	1.048	9.745			
18	Găng tay len hỏ 3 ngón	Đôi	180	256	132	-	64	632			
19	Găng tay cao su	Đôi	1.953	312	-	-	-	2.265			
20	Găng tay vải bạt	Đôi	-	-	-	466	-	466			
21	Khẩu trang vải	Cái	1.230	192	678	-	-	2.100			
22	Mặt nạ chống giọt bắn	Cái	-	-	120	-	-	120			
23	Găng tay cách điện 15KVA	Đôi	-	-	-	4	-	4			
24	Găng tay chống dầu	Đôi	-	2	-	13	-	15			
25	Găng tay chống hóa chất chuyên dụng	Đôi	-	-	-	20	-	20			
26	Kính hàn	Cái	-	-	-	26	-	26			
27	Kính mài	Cái	-	-	-	26	-	26			
28	Kính màu chống bức xạ	Cái	-	4	-	30	-	34			
29	Lọc sơn	Cặp	-	-	-	17	-	17			
30	Lọc clo	Cặp	-	-	-	11	-	11			
31	Mặt nạ hàn cầm tay	Cái	-	-	-	25	-	25			
32	Mặt nạ tiện	Cái	-	-	-	12	-	12			
33	Mặt nạ phòng độc 1 lọc	Cái	-	2	-	-	-	2			
34	Mặt nạ phòng độc 2 lọc	Cái	-	-	-	23	-	23			
35	Ứng cao su chống dầu	Đôi	12	-	-	8	-	20			

36	Yếm/tạp dề chống hóa chất chuyên dùng	Cái	-	-	-	12		12			
37	Dây an toàn toàn thân	Cái	-	-	-	8		8			
38	Găng tay nylon (bao tay)	Kg	-	-	-	419		419			
39	Găng tay da hàn	Đôi	-	-	-	17		17			
40	Bột giặt 2kg/gói	Gói	683	473	630	99		1.885			
41	Bột giặt 0.8 kg/gói	Gói	1368	946	1261	199		3.774			
42	Đèn pin	Cái	5					5			
43	Miếng (mắt) kính hàn lắp cho mo hàn, mặt nạ hàn màu đen - kính bằng thủy tinh	Cái				50		50			
44	Miếng (mắt) kính hàn lắp cho mo hàn, mặt nạ hàn màu trắng - kính bằng thủy tinh	Cái				50		50			
Cộng											
Thuế VAT.....											
Tổng cộng											

Bảng chữ:.....

Thuế VAT là tạm tính, khi xuất hóa đơn chính thức thì thuế VAT được áp theo qui định hiện hành trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Giá trị giảm giá (nếu có).

3. Cam kết của Nhà cung cấp về đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ theo đúng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật quy định tại Mục 4.2 HSYC hoặc Nhà cung cấp chào cụ thể các tiêu chí yêu cầu theo quy định tại Mục 4.2.

4. Nhà cung cấp được khuyến khích đưa ra các điều kiện khác có lợi cho bên thứ ba thụ hưởng hàng hóa/dịch vụ (nếu có). Bên mời chào giá sẽ xem xét các nội dung này khi đánh giá HSDX của Nhà cung cấp theo quy định tại Mục 5.3.4 Điểm b.

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BÁO CÁO HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ CUNG CẤP THỰC HIỆN

Về sản xuất/cung cấp hàng hóa tương tự trong 03 năm gần đây (Từ tháng 08/2022)

Tên Nhà cung cấp: _____

STT	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Tên đối tác ký hợp đồng	Địa chỉ đối tác	Điện thoại /fax/email của đối tác	Giá trị hợp đồng (VND)
1						
2						
3						

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký đơn đặt hàng.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; giao hàng nhiều lần theo đơn đặt hàng (*Không bao gồm thời gian thanh toán cho đơn hàng cuối cùng*).
- Địa điểm giao hàng: Tại các kho của bên A (*chi tiết số lượng giao tại mỗi địa điểm theo Phụ lục số 01 đính kèm*), như sau:
 - + Đối với hàng của VIAGS-TSN; TT KST; TT SCBD TTB; KCQ giao tại Tòa nhà Tổng công ty Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Đối với hàng của VIAGS-NBA; TT KST; TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Nội Bài: Tòa nhà VAECO, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Tp. Hà Nội.
 - + Đối với hàng của VIAGS-DAD, TT KST, TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Công ty trực thăng miền Trung Việt Nam, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng.
 - + Đối với hàng của VIAGS tại Long Thành giao tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian bảo hành:
- Điều kiện và địa điểm bảo hành:

ĐIỀU 3: DANH MỤC HÀNG HOÁ, ĐƠN GIÁ, SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

3.1 Danh mục hàng hoá, đơn giá, số lượng: Chi tiết theo **Phụ lục số 01** đính kèm Hợp đồng.

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến (đã bao gồm thuế VAT ...) là **VND**
(*Bằng chữ: ./.*)

- Thuế VAT là tạm tính, khi xuất hóa đơn chính thức thì thuế VAT được áp theo qui định hiện hành trong thời gian thực hiện hợp đồng.

3.2 Phương thức, thời hạn thanh toán và thông tin xuất hoá đơn:

3.2.1 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng VNĐ vào tài khoản của Bên B.

3.2.2 Phương thức thanh toán:

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn đặt hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

3.2.3 Hồ sơ thanh toán gồm:

- Hóa đơn giá trị gia tăng.
- Biên bản nghiệm thu – giao nhận.
- Giấy đề nghị thanh toán.
- CO của phòng thương mại hoặc Giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất/ CQ của nhà sản xuất đối với hàng nhập khẩu (*Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp*).

3.2.4 Thông tin xuất hoá đơn:

Bên B xuất hóa đơn cho Bên A cho mỗi lần giao hàng.

Thông tin xuất hóa đơn cụ thể như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313587386

Địa chỉ: Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN.

4.1 Trách nhiệm Bên A.

4.1.1 Bên A cử người nhận và kiểm tra hàng hoá cùng Bên B, nếu hàng hoá không đúng theo yêu cầu về tiêu chuẩn, mô tả sản phẩm như nội dung hợp đồng thì Bên A trả lại Bên B, mọi chi phí liên quan đến việc trả lại hàng hoá do Bên B chịu.

4.1.2 Bên A thanh toán cho Bên B theo điều 3 của Hợp đồng, trường hợp thanh toán chậm, Bên A có thể phải chịu phạt một khoản tiền phạt bằng $0,05\% \times$ số ngày thanh toán chậm $\times$ giá trị thanh toán chậm nhưng không được vượt quá 8% giá trị vi phạm.

4.2 Trách nhiệm của Bên B.

4.2.1 Cung cấp bộ mẫu áo phản quang và các mẫu áo mưa cho Bên A xác nhận mẫu trước khi sản xuất hàng loạt. Cam kết hàng sản xuất đạt tiêu chuẩn như hàng mẫu.

4.2.3 Cung cấp hàng hoá và các giấy tờ có liên quan theo điều 3 của Hợp đồng này.

4.2.3 Trường hợp Bên B giao hàng hoá không đúng yêu cầu hoặc hàng hoá bị hư hỏng, khiếm khuyết, Bên B có trách nhiệm đổi lại hàng hoá đúng yêu cầu của bên A trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu sau 10 ngày làm việc mà Bên B không đổi lại hàng hoá mới thì bên A sẽ mua hàng hoá cùng loại trên thị trường để thay thế và mọi chi phí liên quan đến việc mua hàng hoá thay thế sẽ do Bên B trả theo các chứng từ mua hàng mà bên A cung cấp và Bên B phải chịu mức phạt 8% tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm.

4.2.4 Thực hiện giao hàng đúng tiến độ như điều 2 của Hợp đồng. Trường hợp giao hàng chậm Bên B phải chịu mức phạt bằng $0,05\% \times$ giá trị vi phạm $\times$ số ngày giao hàng chậm nhưng không được vượt quá 8% giá trị vi phạm.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG.

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thống nhất trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có vướng mắc nảy sinh Hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết. Nếu bên nào vi phạm gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường các thiệt hại đó theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5.2 Trường hợp Hai bên không tự giải quyết được các tranh chấp thì thống nhất chuyển vụ việc lên Toà án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Toà án là quyết định bắt buộc cuối cùng đối với các bên.

5.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hạn khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình mà không có bất kỳ khiếu kiện nào.

5.4 Hợp đồng và các phụ lục (nếu có) đi kèm hợp đồng sẽ tự động được thanh lý sau khi 02 bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

5.5 Khi có sự thay đổi, phát sinh danh mục hàng hoá thì 02 bên tiến hành lập biên bản đàm phán và ký kết phụ lục thực hiện.

5.6 Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm Hợp đồng số /HĐ/VLAGS- ký ngày / /2025)

Stt	Danh mục (Tên hàng hóa, mã, nhãn hiệu, ký hiệu nếu có)	Xuất xứ	Đvt	Số lượng nhu cầu						Tổng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian bảo hành
				NBA	DAD	TSN	KCQ	TT KST	TT SCBD TTB				
1													
2													
3													
4													
5													
Cộng													
Thuế VAT.....													
Tổng cộng													

BẢNG CAM KẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Cam kết đáp ứng về kỹ thuật tại mục 4.2 của HSYC

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
I.	Các yêu cầu, tiêu chuẩn của hàng hóa (Những hàng hóa có yêu cầu CO, CQ là hàng nhập khẩu, những hàng hóa không yêu cầu CO, CQ là hàng sản xuất trong nước):			
1	Chụp tai chống ồn	Chất liệu: Nhựa ABS (khung chụp đầu bằng hợp kim thép không gỉ). Kiểu đeo: Chụp đầu. Phân loại: Chụp tai chống ồn. Có thể dùng trong môi trường có tiếng ồn lên tới 98 dB. Khả năng lọc tiếng ồn (NRR): 25 dB (giá trị càng lớn, tiếng ồn càng ít). Thiết kế: Mút êm ái và kích thước lớn. Trọng lượng: không nhỏ 140 gram. Có thể điều chỉnh linh hoạt để ôm sát đầu. Có thể kết hợp với nút bịt tai chống ồn để tăng hiệu quả lọc tiếng ồn (giá trị NRR lúc này sẽ được nâng lên từ 5-10dB). Môi trường sử dụng: Môi trường có nhiều tiếng ồn và tiếng ồn lớn. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
2	Nút chống ồn	Cấu tạo 3 tầng giúp giảm tiếng ồn hiệu quả, 3 tầng giúp nút tai phù hợp với nhiều hình dạng và kích thước tai khác nhau. Giảm độ ồn: 25dB Màu sắc nút tai: Xanh biển Chất liệu: Silicon Công dụng: Bảo vệ thính giác, sử dụng nhiều lần, nút tai bằng silicon mềm, không gây kích ứng ngoài da, giảm tiếng ồn và tạp âm trong môi trường nhiều tiếng ồn. Qui cách đóng gói: 100 đôi/ hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau:	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất, CQ của nhà sản xuất		
3	Áo mưa cánh dơi	Chất liệu: Vải cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải không thấm nước, nhanh khô, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước. Kiểu may: Cánh dơi, may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: ($\pm 02\text{cm}$) L: Ngang 1m03. Dài 1m05 XL: Ngang 1m03. Dài 1m15 2XL: Ngang 1m03. Dài 1m20 3XL: Ngang 1m03. Dài 1m25 4XL: Ngang 1m03. Dài 1m35 Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
4	Quần áo mưa bộ	Chất liệu: Nhựa cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải có độ trượt nước cao, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước, thêm 1 lớp ở mũ và thêm keo ở dải phản quang để chống thấm nước ướt vào bên trong áo mưa. Kiểu may: Quần và áo, áo may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. May 2 dây khoá kéo kín cổ và che ngấm phần trước ngực. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: ($\pm 02\text{cm}$) M: Áo: Ngang: 56cm, dài 69cm Quần: Ngang 64cm, dài 91cm L: Áo: Ngang: 57cm, dài 71cm Quần: Ngang 65cm, dài 93cm XL: Áo: Ngang: 58cm, dài 73cm Quần: Ngang 65cm, dài 96cm 2XL: Áo: Ngang: 58cm, dài 74cm Quần: Ngang 66cm, dài 98cm 3XL: Áo: Ngang: 59cm, dài 75cm Quần: Ngang 66cm, dài 100cm	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		4XL: Áo: Ngang: 60cm, dài 77cm Quần: Ngang 67cm, dài 102cm Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
5	Áo mưa măng tô	Chất liệu: Nhựa cao cấp, dày, màu xanh đen, bề mặt ngoài vải có độ trượt nước cao, bề mặt trong vải có lớp keo chống thấm nước. Kiểu may: Áo dài qua đầu gối, may 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (± 02cm) XL: Ngang 90cm. Dài 1m15 2XL: Ngang 90cm. Dài 1m2 3XL: Ngang 90cm. Dài 1m3 4XL: Ngang 90cm. Dài 1m35 Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
6	Áo mưa măng tô nhựa trắng trong suốt	Chất liệu: Nhựa dẻo trong suốt, chống thấm nước tốt, túi để thẻ: kích thước: 12cm, vị trí trước ngực, dây kéo, nút bấm bằng nhựa, 3 đường phản quang và gia cố thêm lớp keo chống ngấm nước qua đường may. In logo VIAGS trước ngực và chữ VIAGS sau lưng theo nhận diện thương hiệu VIAGS. Kích cỡ: 1,2m (± 02cm) Công dụng: Sử dụng mùa mưa, gió, chống ướt, chống thấm, làm việc môi trường bên ngoài có phản quang phát sáng, đảm bảo an toàn khi làm việc. Cách sử dụng: Sau khi đi mưa, không nên vò gấp áo mưa ngay mà nên làm khô áo mưa, treo hoặc giữ	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		sạch phần nước và bụi bẩn, phải đảm bảo áo mưa khô và sạch mới mang cất tránh thấm, ngấm nước. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.		
7	Áo phản quang Nam	Chất liệu: Lưới mềm, co giãn, lỗ thoáng mát Kiểu áo ghilê màu xanh đen, có thể điều chỉnh kích cỡ, may 3 đường phản quang bằng nhựa PVC dẻo, dày, độ bền cao, chống nước, bám dính tốt, hạn chế bong tróc và phát sáng trong môi trường thiếu ánh sáng, chất lượng dải phản quang tốt hơn để không bị giòn và dễ gãy, cài tiến phần băng dính để không gây xù và rách dải phản quang. In 1 logo VIAGS trước ngực và 1 chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Công dụng: Làm việc môi trường bên ngoài, phát sáng, dễ nhận diện. Đảm bảo an toàn khi làm việc bên ngoài. Kích thước: ($\pm 02\text{cm}$) Dài áo 65cm Vai: 43cm Bụng: 55cm Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
8	Áo phản quang Nữ	Chất liệu: Lưới mềm, co giãn, lỗ thoáng mát Kiểu áo ghilê màu xanh đen, miếng dán dài 26cm có thể điều chỉnh kích cỡ, may 3 đường phản quang bằng nhựa PVC dẻo, dày, độ bền cao, chống nước, bám dính tốt, hạn chế bong tróc và phát sáng trong môi trường thiếu ánh sáng, chất lượng dải phản quang tốt hơn để không bị giòn và dễ gãy, cài tiến phần băng dính để không gây xù và rách dải phản quang. In 1 logo VIAGS trước ngực và 1 chữ VIAGS sau lưng nhận diện thương hiệu VIAGS. Công dụng: Làm việc môi trường bên ngoài, phát sáng, dễ nhận diện, Đảm bảo an toàn khi làm việc bên ngoài. Kích thước: ($\pm 02\text{cm}$) Dài áo 63cm Vai: 41cm Bụng: 53cm Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
9	Giày da bảo hộ lao động	Kiểu dáng: Giày bảo hộ lao động cột dây. Đế giày: PU/TPU: Chống trơn trượt, chống dầu, gia cố thêm lớp keo cài tiến độ bền, bong tróc, hở đế và chống thấm nước tốt hơn,	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Đế đúc bằng cao su, mũi bọc thép: Chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh, chống đâm, giảm sóc, chống hóa chất nhẹ. Mũi giày bằng thép: Chống va đập, chống vật rơi với trọng lực 200J. Tấm lót chân: EVA dẻo dai và mềm mại đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Lớp ngoài: Da thuộc. Mặt trong: Sợi nylon. Lớp lót mặt trong được làm từ sợi Cambrella giúp sản phẩm có thiết kế gọn hơn. Trọng lượng: 530gr/chiếc ± 50gr đối với size 36, trọng lượng tăng dần theo size tiếp theo là: 40gr ± 5gr. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01cm): Size 36 chiều dài: 23.5cm Size 37 chiều dài: 24cm Size 38 chiều dài: 25cm Size 39 chiều dài: 25.5cm Size 40 chiều dài: 26cm Size 41 chiều dài: 26.5cm Size 42 chiều dài: 27cm Size 43 chiều dài: 28cm Size 44 chiều dài: 28.5cm Size 45 chiều dài: 29.5cm Size 46 chiều dài: 30cm Size 47 chiều dài: 31cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
10	Giày da bảo hộ lao động	Kiểu dáng: Giày bảo hộ lao động cột dây Đế giày: PU/TPU: Chống trơn trượt, chống dầu, gia cố thêm lớp keo cải tiến độ bền, bong tróc, hở đế và chống thấm nước tốt hơn. Đế đúc bằng cao su, mũi bọc thép, chống trơn trượt, chống dầu, chống đinh, giảm sóc, chống hóa chất nhẹ. Tính năng nổi bật giày là chống tĩnh điện, làm việc môi trường có nguồn điện đi qua. Mũi giày bằng thép: Chống va đập, chống vật rơi với trọng lực 200J.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Lớp ngoài: Da microfiber dễ lau chùi. Mặt trong: Sợi nylon. Lớp lót mặt trong được làm từ sợi Cambrella giúp sản phẩm có thiết kế gọn hơn. May thêm đường chỉ may chắc chắn hỗ trợ không hồ keo dán giày. Trọng lượng: 445gr/chiếc ± 50gr đối với size 36, trọng lượng tăng dần theo size tiếp theo là: 10gr (± 2gr). Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01cm): Size 36 chiều dài: 23cm Size 37 chiều dài: 23.5cm Size 38 chiều dài: 24cm Size 39 chiều dài: 24.5cm Size 40 chiều dài: 25cm Size 41 chiều dài: 25.5cm Size 42 chiều dài: 26cm Size 43 chiều dài: 26.5cm Size 44 chiều dài: 27cm Size 45 chiều dài: 27.5cm Size 46 chiều dài: 28cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
11	Giày da nữ công sở	Kiểu giày: Giày búp bê, vá hậu. Màu sắc: đen. -Chất liệu da bò tự nhiên loại 2, mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn. -Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01cm): Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Size 39: chiều dài 24.6cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.		
12	Giày da nữ công sở	Kiểu giày: Giày búp bê, viền tim sắc sảo và tỉ mỉ. Màu sắc: Xanh đen. -Chất liệu da bò tự nhiên loại 1, nguyên khối mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn. -Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. -Gia cố thêm miếng lót tăng độ đàn hồi cho đôi giày, mang không hôi chân. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm): Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm Size 39: chiều dài 24.6cm Qui cách: 1 đôi/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
13	Giày da nữ	Kiểu giày: Giày búp bê. Màu sắc: Đen. -Chất liệu da tổng hợp nguyên khối mang êm chân thoải mái khi sử dụng. -Đế cao su đúc chống mài mòn. - Đường chỉ may chắc chắn và dán thêm lớp keo chống thấm nước. Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01 cm): Size 34-35: chiều dài 20.8cm Size 35: chiều dài 21.3cm Size 35-36: chiều dài 21.6cm Size 36: chiều dài 22.2cm Size 36-37: chiều dài 22.5cm Size 37: chiều dài 23cm Size 37-38: chiều dài 23.5cm Size 38: chiều dài 23.8cm Size 38-39: chiều dài 24.1cm Size 39: chiều dài 24.6cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
14	Giày nhựa đi mưa nam	Kiểu giày: Giày siêu nhẹ VAC xỏ. Chất liệu: Nhựa siêu nhẹ, mềm. Màu sắc: Màu đen. Kiểu dáng: Giày công sở. Trọng lượng giày: 200-300gr/ đôi ± 50gr Giày được đổ đúc nguyên khối bền chắc chắn, chống trơn trượt, êm chân, thoát nước, mang thoải mái, không hôi chân, không kích ứng da khi sử dụng, độ bám tốt. Công dụng: Làm việc khi trời mưa, đi nước... Tiêu chuẩn size; kích thước: (± 01cm): Size 37 chiều dài 25.01cm Size 38 chiều dài 25.68cm Size 39 chiều dài 26.35cm Size 40 chiều dài 27.02cm Size 41 chiều dài 27.69cm Size 42 chiều dài 28.36cm Size 43 chiều dài 29.03cm Size 44 chiều dài 29.7cm Size 45 chiều dài 30.37cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
15	Giày nhựa đi mưa nữ	Kiểu giày: Giày siêu nhẹ VAC xỏ. Chất liệu: Nhựa siêu nhẹ, mềm. Màu sắc: Màu đen. Kiểu dáng: Giày công sở. Trọng lượng giày nữ: 200-300gr/ đôi ± 50gr Giày được đổ đúc nguyên khối bền chắc chắn Chống trơn trượt, êm chân, thoát nước, mang thoải mái, không hôi chân, không kích ứng da khi sử dụng, độ bám tốt. Công dụng: Làm việc khi trời mưa, đi nước... Tiêu chuẩn size nữ; kích thước: (± 01cm): Size 35 chiều dài 23.67cm Size 36 chiều dài 24.34cm Size 37 chiều dài 25.01cm Size 38 chiều dài 25.68cm Size 39 chiều dài 26.35cm Size 40 chiều dài 27.02cm Size 41 chiều dài 27.69cm Size 42 chiều dài 28.36cm Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
16		Chất liệu: Cao su. Đế ủng: Cao su đúc.	Cam kết	Không cam kết

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	Ủng cao su chống hóa chất	Công dụng: Chống hóa chất, axit, chịu nước. Bảo vệ chân khi tiếp xúc với xăng dầu, nhớt, mỡ, dung môi, axit, hóa chất. Trọng lượng: 1.400gr/đôi $\pm$ 200gr Màu sắc: Màu xanh rêu hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Kích cỡ size ($\pm$ 01cm): Size: 9.0 Chiều dài 22.1cm Size: 9.5 Chiều dài 23.4cm Size: 10 Chiều dài 24.7cm Size: 10.5 Chiều dài 26cm Size: 11 Chiều dài 27.4cm Size: 11.5 Chiều dài 28.7cm Qui cách: 12 đôi/ thùng Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	đáp ứng	đáp ứng
17	Găng tay len có gai	Chất liệu: Len cotton dày 80g ($\pm$ 10gr), hạt nhựa chống trơn trượt, tăng độ bám, độ ma sát khi làm việc. Co giãn tốt, sử dụng thoải mái, thoáng mát, thấm mồ hôi. Công dụng: Khuân vác hàng hóa. Qui cách: 10 đôi/1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
18	Găng tay len hở 3 ngón	Chất liệu: Len sợi mịn ôm sát lòng bàn tay, phủ lớp cao su tăng độ bám tốt, co giãn tốt, sử dụng thoải mái và cắt hở 3 ngón để thao tác. Công dụng: Khuân vác hàng hóa, làm việc chi tiết nhỏ, kiểm đếm sản phẩm... Qui cách: 10 đôi/1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
19	Găng tay cao su	Độ bám dính tốt, co giãn tốt, sử dụng vệ sinh thoải mái, sử dụng xa phòng không hại da tay. Chất liệu: Cao su, ôm sát lòng bàn tay. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
20	Găng tay vải bạt	Dày, vải chống trơn khi làm việc, sử dụng bóc vác thoải mái. Chất liệu: Vải cotton thoáng mát, thấm mồ hôi. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
21	Khẩu trang vải	Khẩu trang 3 lớp vải, sử dụng chống bụi, ánh nắng thoải mái khi làm việc, dễ giặt, tái sử dụng. Chất liệu: Vải kháng khuẩn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
22		Miếng kính mặt nạ chống giọt bắn che mặt rất an toàn khi sử dụng.	Cam kết	Không cam kết

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	Mặt nạ chống giọt bắn	Với thiết kế siêu nhẹ đảm bảo vệ khỏi tác nhân môi trường: Chống giọt bắn, bụi, cát... Tấm chống giọt bắn với ưu điểm siêu gọn nhẹ, êm và ôm vòng đầu bằng dây thun co giãn, tấm chắn bằng mica trong suốt khi sử dụng. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	đáp ứng	đáp ứng
23	Găng tay cách điện 15KV	Công dụng: Cách điện khi làm việc trong môi trường điện 15KV. Chất liệu: Cao su tổng hợp. Màu sắc: Vàng nhạt hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Kích cỡ size (± 01 cm): Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm Kiểu dáng: Công nghiệp Qui cách: 1 đôi/ 1 túi nylon Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
24	Găng tay cao su chống dầu	Chất liệu: Nitril Solvex. Công dụng: Sử dụng hóa chất loãng. Bảo vệ tay khi sử dụng các môi trường có dung môi, hoá chất nhẹ, acid loãng, dầu mỡ... Kích thước: 33cm (± 01 cm) – độ dày 0.38mm ($\pm 0,05$ mm). Màu sắc: Xanh lá. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (± 01 cm) Tiêu chuẩn size Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm Qui cách: 12 đôi/ 1 túi nylon, 12 túi / thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
25		Chất liệu: Nitril Solvex. Công dụng: Sử dụng hóa chất đậm đặc. Dày, bên trong lót lớp nỉ thấm hút mồ hôi mang lại sự thoải mái.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	Găng tay chống hóa chất chuyên dụng	Bảo vệ tay trong khi sử dụng các môi trường có dung môi, hoá chất, acid, dầu mỡ... Kích thước: 33cm (±01cm) – độ dày 0.45mm (±0,05mm). độ dày 15ml. Màu sắc: Xanh lá. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: (±01cm) Tiêu chuẩn size Size 7 chiều dài 17.8cm Size 8 chiều dài 20.3cm Size 9 chiều dài 22.9cm Qui cách: 12 đôi / 1 túi nylon, 12 túi / thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
26	Kính hàn	Kính hàn có thiết kế hai tròng kính (đen và trong suốt). Kính được cố định vào đầu bằng dây đeo đàn hồi. Kính có 4 khe thoát khí ở hai mặt bên và ở phía trên để giảm tình trạng hơi nước ngưng tụ ở tròng kính. Thấu kính lọc và ống kính có thể được cài đặt và tháo gỡ dễ dàng Công dụng: Ngăn chặn ánh sáng có hại trong quá trình hàn và không có ánh sáng yếu nào có thể nhìn thấy ở bất kỳ vị trí nào của kính hàn. Mắt kính được làm bằng 1 cặp kính trong suốt dày 1,0 mm, đường kính Ø 50mm. Mắt kính có thang số lọc 5° dày 1,0 mm, đường kính Ø 50mm. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
27	Kính mài	Kính mài gồm nón bảo hộ và mặt nạ có khung kẹp thiết kế miềng kính đen. Tránh được tia ánh sáng, vật văng bắn, tránh mỏi mắt, thoải mái khi sử dụng. Sử dụng trong môi trường mài dụng cụ nhỏ, chi tiết. bao gồm: Kính che mặt + Nón. Chất liệu miềng kính: Polycarbonate. Kích thước: 8 x 15½" (203 x 393 mm). Độ dày: 1.0 mm. Chất liệu khung nhựa ABS. Màu cam. Qui cách: 1 cái / 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
28	Kính màu chống bức xạ	Mô tả sản phẩm: Tròng: màu khói Có miếng lót PVC sống mũi. Tròng kính: polycarbonate. Chống UV: 99.9 %. Chống trầy xước. Khối lượng 25g. Chống bụi, tia UV, gọng nhựa dẻo có thể điều chỉnh theo khuôn mặt. Qui cách: 10 cái/ 1 hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
29	Lọc sơn	Công Dụng: Bảo vệ hô hấp. Mô tả: Lọc hơi hữu cơ, lọc sơn có thể được dùng với dòng mặt nạ 6000, 7000, FF-400. Phin lọc 6001 giúp bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường như: hóa chất, xây dựng, dầu khí, giao thông vận tải. Hít nhiều hơi hữu cơ (có trong dung môi, xăng, nước sơn, nước hoa...) sẽ gây tác hại nặng nề cho sức khỏe của bạn. Qui cách: 1 cặp/ 1 túi giấy. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
30	Lọc clo	Công Dụng: Bảo vệ hô hấp. Mô tả: Phin lọc 6006 của 3M giúp bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường có hơi hữu cơ nhất định, clo, hydro clorua, dioxide clo, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, amoniac, methylamine, formaldehyde hoặc hydrogen fluoride. Được dùng với mặt nạ nguyên mặt và nửa mặt series 6000, 7000 và FF-400. Qui cách: 1 cặp/ 1 túi giấy. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
31	Mặt nạ hàn cầm tay	Tránh được tia hàn, vật văng bắn, tránh mọi mắt. bao gồm: Mặt nạ hàn cầm tay + Miếng kính hàn. Sử dụng trong môi trường hàn, tiện. Chất liệu mặt nạ: Nhựa PP. Màu: đen. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
32	Mặt nạ tiện	Thiết kế 2 tròng kính đen và trắng trong suốt. Tránh được tia ánh sáng, vật văng bắn, tránh mọi mắt, thoải mái khi sử dụng. Sử dụng trong môi trường hàn và tiện. Chất liệu: PP, Aluminum. Màu: đen. Loại: Khung gắn trên đầu. Kích thước khung kính: 4¼" x 2" (108 x 51mm). Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
33	Mặt nạ phòng độc 1 lọc	Chất liệu vỏ ngoài bằng polypropylene, không gây kích ứng da, dễ sử dụng, có dây đeo qua đầu. Sử dụng nhiều lần, thiết kế mặt nạ series 3000 phù hợp với người Châu Á, ôm sát khuôn mặt, gọn nhẹ đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Dễ dàng đeo và tháo dỡ. Sử dụng chung với 1 lọc hóa chất, che nửa mặt. Công Dụng: Bảo vệ hô hấp khỏi các tác nhân gây hại trong môi trường làm việc có dung môi, hơi axit. Kích thước: Size nhỏ (3100), Size vừa (3200). Trọng lượng: 0.1 gram/ 1 cái. Màu sắc: Màu xám. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
34	Mặt nạ phòng độc 2 lọc	Chất liệu: Cao su không gây kích ứng da, đàn hồi nhẹ để thoải mái trong thời gian dài làm việc. Mặt nạ có thể tái sử dụng nhiều lần. Thiết kế bộ lọc đôi cho phép phân phối trọng lượng và tầm nhìn không bị che khuất. Dây kẹp bằng chất liệu đàn hồi đặc biệt, dễ dàng buộc dây đeo cổ, che nửa mặt. Công Dụng: Bảo vệ hô hấp các loại hơi vô cơ, hữu cơ, axit... khi dùng kèm với phin lọc các loại.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Kích Cỡ: 6100 (nhỏ - size S) 6200 (vừa - size M) 6300 (lớn - size L) Trọng lượng: 82gram. Màu sắc: Màu xám. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất CQ của nhà sản xuất.		
35	Ủng cao su chống dầu	Chất liệu: Cao su, đế ủng cao su đúc. Công dụng: Chống dầu, chống nước, chống trơn trượt, bảo vệ chân khi tiếp xúc với xăng dầu, nhớt, mỡ, dung môi. Trọng lượng: 1.380gr/đôi $\pm$200gr Màu sắc: Màu xanh dương hoặc màu của nhà sản xuất sẵn có. Tất cả thông số theo size cho phép dung sai: ($\pm$01cm) Kích cỡ size: Size: 9.0 Chiều dài 22.1cm Size: 9.5 Chiều dài 23.4cm Size: 10 Chiều dài 24.7cm Size: 10.5 Chiều dài 26cm Size: 11 Chiều dài 27.4cm Size: 11.5 Chiều dài 28.7cm Qui cách: 12 đôi/ thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
36	Yếm/tạp dề chống hóa chất chuyên dùng	Chất liệu: Nhựa PVC, dây buộc bằng vải chắc chắn Công dụng: Chống văng bắn hóa chất, sử dụng chiết hóa chất. Chống hóa chất, chất béo, dầu, dầu mỡ, chống đâm thủng và chống mài mòn. Sử dụng trong công nghiệp nặng với miếng đập ngang bụng. Kích thước: 84 x 112cm ($\pm$03cm). Độ dày: 0.46 mm $\pm$ 0.03 (18 mil) Màu sắc: Màu xanh Qui cách: 12 cái/ 1 thùng. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau:	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.		
37	Dây an toàn toàn thân	- Mô tả sản phẩm: Dây toàn thân, có dây giảm sóc bằng móc thép không gỉ. + Công dụng: Đảm bảo an toàn khi hoạt động ở trên cao nguy hiểm. + Chất liệu: Dây được làm từ nguyên liệu sợi Polyester, các khoá nối và khoá điều chỉnh được làm từ kim loại thép không gỉ. Dây giảm sóc bằng sợi dù đường kính 14mm x 1,5M, băng giảm sóc rộng 45mm chế tạo từ sợi Polyester. + Màu sắc: vàng xanh. + Qui cách: 1 bộ/ hộp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng. Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp cho các giấy tờ sau: CO của phòng thương mại hoặc giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
38	Găng tay nylon ngắn (Bao tay)	Công dụng: bảo vệ tay khi sử dụng vệ sinh chất tẩy rửa, vết bẩn, lau chùi. Chất liệu: nhựa PE Kích thước: 230x300mm (±1). Quy cách: 230-250 đôi/kg (±20), 20kg/bao. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
39	Găng tay da hàn	Chất liệu: Da lộn Sử dụng trong môi trường hàn, cầm những vật dụng nóng Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
40	Bột giặt	Công nghệ đột phá mới sẽ chứa các hạt tinh thể làm sạch sẽ giúp đánh bay nhiều loại vết bẩn một cách nhanh chóng. Hương thơm nhẹ nhàng dài lâu cho quần áo của bạn. Mùi hương: Hương nước xả vải/nước hoa. Trọng lượng 2 kg/ 1 gói. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
41	Bột giặt	Công nghệ đột phá mới sẽ chứa các hạt tinh thể làm sạch sẽ giúp đánh bay nhiều loại vết bẩn một cách nhanh chóng. Hương thơm nhẹ nhàng dài lâu cho quần áo của bạn. Mùi hương: Hương nước xả vải/nước hoa. Trọng lượng 800g/ 1 gói. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
42	Đèn pin chiếu sáng	Độ sáng 4.000 Lumen chiếu xa 450m. 1 x pin liền thân 18650 - 4000mAh.	Cam kết	Không cam kết

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Thời lượng pin High: 1200 lumens, 2 tiếng 31 phút, 208m Mid: 300 lumens, 6 tiếng 58 phút, 182m Low: 70 lumens, 31 tiếng, 93m Ultra Low: 5 lumens, 63 tiếng, 25m Chế độ tìm kiếm: 1700 lumens; 450m Chế độ LUMIN SHIELD: 4.000 lumens, 400m Cổng sạc USB-C Chống nước IP68, chống va đập 2m. Ứng dụng: EDC, công nghiệp, dã ngoại Bảo hành 02 năm đèn	đáp ứng	đáp ứng
43	Kính hàn màu đen	Miếng kính hàn màu đen số 12 Chất liệu bằng thủy tinh. Màu sắc: Màu đen Kích thước: 4.25" x 2" (108 x 51mm) Tiêu chuẩn an toàn ANSI Z87.1 Công dụng: Bảo vệ mắt khỏi tác động của tia UV, IR và ánh sáng chói trong quá trình hàn. Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong mọi công việc hàn. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
44	Kính hàn màu trắng	Miếng kính hàn màu trắng Chất liệu bằng nhựa PC (Polycarbonate) Màu sắc: Màu trắng Kích thước: 4 1/4" x 2" (108 x 51mm) Tiêu chuẩn an toàn ANSI Z87.1 Công dụng: Tấm kính bảo vệ trong suốt được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi bị hư hại do các vết bắn tạo ra trong quá trình hàn, chẳng hạn như xỉ hàn và tia lửa điện. Qui cách: 1 cái/ 1 túi nylon	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
II Yêu cầu quan trọng khác				
1	Thời gian thực hiện Hợp đồng; Thời gian giao hàng	- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 365 ngày kể từ hợp đồng có hiệu lực (<i>Không bao gồm thời gian thanh toán đơn hàng cuối cùng</i>). - Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký đơn đặt hàng.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
2	Địa điểm giao hàng	Tại các kho của VIAGS: - Đối với hàng của VIAGS-TSN; TT KST; TT SCBD TTB; KCQ giao tại Tòa nhà Tổng công ty Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh. - Đối với hàng của VIAGS-NBA; TT KST; TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Nội Bài:	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng

Tt	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
		Tòa nhà VAECO, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Tp. Hà Nội. - Đối với hàng của VIAGS-DAD, TT KST, TT SCBD TTB giao tại VIAGS - Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Công ty trực thăng miền Trung Việt Nam, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng. - Đối với hàng của VIAGS tại Long Thành giao tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.		
3	Điều kiện thanh toán	Điều kiện thanh toán: chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng, cụ thể: - Thanh toán 100% tổng giá trị đơn đặt hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ (Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao –nghiệm thu, CO của phòng thương mại hoặc Giấy xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất; CQ của nhà sản xuất đối với hàng nhập khẩu (<i>Cung cấp bản gốc hoặc bản công chứng cho hàng hóa giao lần đầu và cấp bản sao của nhà cung cấp cho các lần giao tiếp</i>), Giấy đề nghị thanh toán).	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
4	Điều kiện bảo hành, địa điểm bảo hành	Các sản phẩm được bảo hành bị lỗi hoặc do lỗi của sản xuất trong thời gian bảo hành. Các sản phẩm được bảo hành tại các địa chỉ giao hàng của bên mua.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
5	Điều kiện đổi trả	Trường hợp Bên bán giao hàng hóa không đúng yêu cầu hoặc hàng hóa bị hư hỏng, đã qua sử dụng Bên bán có trách nhiệm đổi lại hàng hóa đúng yêu cầu của Hợp đồng cho bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua.	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
6	Hóa đơn, chứng từ	Yêu cầu hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp pháp, đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu của cơ quan thuế	Cam kết đáp ứng	Không cam kết đáp ứng
	KẾT LUẬN		Đạt tất cả nội dung trên	Không Đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

St t	Danh mục (Tên hàng hóa, mã, nhãn hiệu, ký hiệu nếu có)	Xuất xứ	Đvt	Số lượng nhu cầu					Tổng
				NBA	DAD	TSN	KCQ	Long Thành	
1	Chụp chống ồn		Cái	60	262	-	-	-	322
2	Nút chống ồn		Cặp	2.283	852	2.515	265	1.032	6.947
3	Áo mưa cánh dơi			-	-	976	186	-	1.162
	Size S		Cái	-	-	8	-		8
	Size M		Cái	-	-	37	12		49
	Size L		Cái	-	-	114	23		137
	Size XL		Cái	-	-	207	41		248
	Size 2XL		Cái	-	-	300	62		362
	Size 3XL		Cái	-	-	197	40		237
	Size 4XL		Cái	-	-	109	8		117
	Size 5XL		Cái	-	-	3	-		3
	Size 6XL		Cái	-	-	1	-		1
4	Áo mưa Bộ			1.199	242	494	91	735	2.761
	Size S		Bộ	-	2	5	1	40	48
	Size M		Bộ	50	16	23	4	50	143
	Size L		Bộ	100	39	55	9	100	303
	Size XL		Bộ	100	95	120	20	150	485
	Size 2XL		Bộ	250	83	135	26	150	644
	Size 3XL		Bộ	350	7	107	18	150	632
	Size 4XL		Bộ	250	-	49	13	50	362
	Size 5XL		Bộ	99	-	-	-	45	144
5	Áo mưa măng tô			-	236	-	40	-	276

	Size S	Cái	-	1	-	-		1
	Size M	Cái	-	30	-	5		35
	Size L	Cái	-	81	-	-		81
	Size XL	Cái	-	109	-	17		126
	Size 2XL	Cái	-	13	-	6		19
	Size 3XL	Cái	-	2	-	12		14
6	Áo mưa măng tô nhựa trắng trong suốt	Cái	-	-	100	-		100
7	Áo phản quang nam	Cái	1.256	468	1.252	288	460	3.724
8	Áo phản quang nữ	Cái	374	172	1.190	79	538	2.353
9	Giày da bảo hộ lao động		-	368	1.058	450	452	2.328
	Size 35	Đôi	-	-	-	10		10
	Size 36	Đôi	-	-	1	9		10
	Size 37	Đôi	-	3	1	20		24
	Size 38	Đôi	-	7	42	20	6	75
	Size 39	Đôi	-	24	102	54	42	222
	Size 40	Đôi	-	72	242	88	102	504
	Size 41	Đôi	-	111	304	105	132	652
	Size 42	Đôi	-	108	264	91	122	585
	Size 43	Đôi	-	35	75	39	38	187
	Size 44	Đôi	-	6	18	10	10	44
	Size 45	Đôi	-	2	5	4		11
	Size 46	Đôi	-	-	4	-		4
10	Giày da bảo hộ lao động		1.319	-	302	-	-	1.621
	Size 37	Đôi	4	-	2	-		6
	Size 38	Đôi	42	-	12	-		54

	Size 39		Đôi	180	-	8	-		188
	Size 40		Đôi	300	-	18	-		318
	Size 41		Đôi	220	-	77	-		297
	Size 42		Đôi	260	-	54	-		314
	Size 43		Đôi	250	-	81	-		331
	Size 44		Đôi	37	-	38	-		75
	Size 45		Đôi	20	-	12	-		32
	Size 46		Đôi	6	-	-	-		6
11	Giày da nữ công sở			-	26	30	-	-	56
	Size 35		Đôi	-	2	-	-		2
	Size 36		Đôi	-	4	2	-		6
	Size 37		Đôi	-	10	10	-		20
	Size 38		Đôi	-	4	8	-		12
	Size 39		Đôi	-	2	10	-		12
	Size 40		Đôi	-	2	-	-		2
	Size 41		Đôi	-	2	-	-		2
12	Giày da nữ công sở			-	-	42	-	-	42
	Size 35		Đôi	-	-	2	-		2
	Size 36		Đôi	-	-	8	-		8
	Size 37		Đôi	-	-	2	-		2
	Size 38		Đôi	-	-	18	-		18
	Size 39		Đôi	-	-	8	-		8
	Size 40		Đôi	-	-	2	-		2
	Size 41		Đôi	-	-	2	-		2
13	Giày da nữ			86	-	-	-	-	86

	Size 35		Đôi	2	-	-	-		2
	Size 36		Đôi	18	-	-	-		18
	Size 37		Đôi	28	-	-	-		28
	Size 38		Đôi	20	-	-	-		20
	Size 39		Đôi	6	-	-	-		6
	Size 40		Đôi	8	-	-	-		8
	Size 41		Đôi	2	-	-	-		2
	Size 42		Đôi	2	-	-	-		2
14	Giày nhựa đi mưa nam			449	360	1.500	136	-	2.445
	Size 35		Đôi	-	-	-	1		1
	Size 36		Đôi	-	-	-	-		-
	Size 37		Đôi	-	2	-	-		2
	Size 38		Đôi	20	4	18	3		45
	Size 39		Đôi	30	14	87	9		140
	Size 40		Đôi	116	34	235	21		406
	Size 41		Đôi	115	72	356	33		576
	Size 42		Đôi	100	154	484	40		778
	Size 43		Đôi	40	56	224	23		343
	Size 44		Đôi	20	16	75	6		117
	Size 45		Đôi	8	8	17	-		33
	Size 46		Đôi	-	-	4	-		4
15	Giày nhựa đi mưa nữ			101	38	624	75	-	838
	Size 35		Đôi	-	4	27	9		40
	Size 36		Đôi	5	-	113	12		130
	Size 37		Đôi	5	16	176	18		215

	Size 38		Đôi	20	8	164	14		206
	Size 39		Đôi	40	6	97	15		158
	Size 40		Đôi	10	-	30	6		46
	Size 41		Đôi	10	4	11	-		25
	Size 42		Đôi	8	-	2	-		10
	Size 43		Đôi	3	-	-	-		3
	Size 44		Đôi	-	-	4	1		5
16	Ủng cao su chống hóa chất			-	15	-	-	-	15
	Size 37		Đôi	-	-	-	-		-
	Size 38		Đôi	-	-	-	-		-
	Size 39		Đôi	-	3	-	-		3
	Size 40		Đôi	-	6	-	-		6
	Size 41		Đôi	-	2	-	-		2
	Size 42		Đôi	-	4	-	-		4
	Size 43		Đôi	-	-	-	-		-
	Size 44		Đôi	-	-	-	-		-
17	Găng tay len có gai		Đôi	5.384	460	2.393	460	1.048	9.745
18	Găng tay len hờ 3 ngón		Đôi	180	256	132	-	64	632
19	Găng tay cao su		Đôi	1.953	312	-	-		2.265
20	Găng tay vải bạt		Đôi	-	-	-	466		466
21	Khẩu trang vải		Cái	1.230	192	678	-		2.100
22	Mặt nạ chống giọt bắn		Cái	-	-	120	-		120
23	Găng tay cách điện 15KVA		Đôi	-	-	-	4		4
24	Găng tay chống dầu		Đôi	-	2	-	13		15
25	Găng tay chống hóa chất chuyên dụng		Đôi	-	-	-	20		20
26	Kính hàn		Cái	-	-	-	26		26
27	Kính mài		Cái	-	-	-	26		26

28	Kính màu chống bức xạ		Cái	-	4	-	30		34
29	Lọc sơn		Cặp	-	-	-	17		17
30	Lọc clo		Cặp	-	-	-	11		11
31	Mặt nạ hàn cầm tay		Cái	-	-	-	25		25
32	Mặt nạ tiện		Cái	-	-	-	12		12
33	Mặt nạ phòng độc 1 lọc		Cái	-	2	-	-		2
34	Mặt nạ phòng độc 2 lọc		Cái				23		23
35	Ủng cao su chống dầu		Đôi	12	-	-	8		20
36	Yếm/tạp dề chống hóa chất chuyên dùng		Cái	-	-	-	12		12
37	Dây an toàn toàn thân		Cái	-	-	-	8		8
38	Găng tay nylon (bao tay)		Kg	-	-	-	419		419
39	Găng tay da hàn		Đôi	-	-	-	17		17
40	Bột giặt 2kg/gói		Gói	683	473	630	99		1.885
41	Bột giặt 0.8 kg/gói		Gói	1368	946	1261	199		3.774
42	Đèn pin		Cái	5					5
43	Miếng (mắt) kính hàn lắp cho mo hàn, mặt nạ hàn màu đen - kính bằng thủy tinh		Cái				50		50
44	Miếng (mắt) kính hàn lắp cho mo hàn, mặt nạ hàn màu trắng - kính bằng thủy tinh		Cái				50		50